



Mindig, mindenhol
ellenőrzés alatt



Online controller



Mindig, mindenhol ellenőrzés alatt

A Daikin új szabályozási megoldást kínál az otthoni beltéri egységek fő funkcióinak monitorozására és vezérlésére. A rendszer végfelhasználó-barát módon üzemel: a hozzá tartozó alkalmazással interneten keresztül vagy vezetékes távirányítóval bárholnan használható.



Otthoni alkalmazás

Optimális otthoni kényelem

- › Alakítsa ki otthona kellemes hőmérsékletét bármikor, bárhol 06-07
- › A hibák távoli észlelése 08-09

Tartsa szemmel otthonát nyaralás közben is

- › Alakítson ki kellemes klímát otthonában, mire hazaér 08-09
- › A hibák távoli észlelése 08-09



Kiskereskedelmi alkalmazás

Rugalmas üzleti/irodai megoldás

- › Dinamikus csoportos szabályozás nagy légtérben 12-13
 - › Hibakezelés / eseménynaplózás 12-13
 - › iPlanner 12-13
 - › A légkondicionálás biztonsági konfigurálása 12-13
-
- › Felhasználói felület 16-17
 - › Termékinformáció 18-19





Mobil/Alkalmazás




Laptop/PC/Tablet




Vezetékes távirányító



Otthoni





Mobil/Alkalmazás > a reptéren



Laptop/pc/tablet > 1 helyen található több berendezés kezelése



Laptop/pc/tablet > Heti időzítés beállítása







Laptop/pc/tablet > A nyaralás közbeni légkondicionálás beállítása



Laptop/pc/tablet > Hibaüzenetek kezelése





Kiskereskedelmi





Laptop/PC/Tablet



Mobil/Alkalmazás



Csoportos vezérlés

Kiskereskedelmi





Laptop/pc/tablet > Több helyen található légkondicionálók távoli vezérlése



Mobil > Szerverszobai hibák kezelése



Csoportos vezérlés > 1 helyen található több berendezés kezelése





Otthoni



Kiskereskedelmi



Felhasználói felület





Otthoni/Kiskereskedelmi > Egyszerű és tetszetős felhasználói felület



Mindig, mindenhol ellenőrzés alatt

Az online szabályozás rugalmas megoldást kínál az otthoni és az üzleti/irodai alkalmazások esetében egyaránt

Rendelkezésre álló szoftvercsomagok

	Otthoni*	Kiskereskedelmi **	Kibővített kiskereskedelmi **
A beltéri egység vezérlése az interneten keresztül is lehetséges	✓	✓	✓
Több beltéri egység is vezérelhető az interneten keresztül (maximum 9 KKRPO1)	✓	✓	✓
Több beltéri egység is vezérelhető az interneten keresztül (akár több mint 9 KKRPO1)		✓	✓
Hibára történő szűrés (NINCS / VAN HIBA)		✓	✓
Hiba típusának szűrése (NINCS, BÁRMELY HIBA, INTERNET KOMM. HIBA, KLIMA BERENDEZÉS HIBA)			✓
Rendezés valamennyi oszlop szerint az adattáblából		✓	✓
Riasztási előzmények			✓
Hőmérsékleti előzmények			✓
Parancs előzmények			✓
Grafikus szabályozó időjárás-előrejelzéssel	✓	✓	✓
Szövegcsoport szabályozó	✓	✓	✓
Heti tervező	✓		
iPlanner (éves ütemezés)		✓	✓
Riasztási jelentés kérése e-mailben	✓	✓	✓
Rendszeres, önálló kapcsolódási ellenőrzés			✓
Túlléptett szobahőmérsékleti határértékek jelentése e-mailben			✓

* A KKRPO1A esetében előre programozott

** A további szoftvereket online kell megvásárolni



Alkalmazás

A légkondicionálás vezérlése egy alkalmazással is lehetséges. Ezt az alkalmazást bármikor letöltheti.



Választható beltéri egységek:

- › FTXR28-50E
- › FTXG25-50JA/W
- › FTXS35-50K
- › FTXS60-71G
- › FTX50-71GV
- › FVXS25-50F
- › FVXG25-50K
- › FLXS25-60B

Műszaki adatok

KOMMUNIKÁCIÓS INTERFÉSZEK

Ethernet LAN 10/100 Mbit/mp	LAN hálózatra való csatlakoztatáshoz
MODBUS	Tartozékok csatlakoztatásához
Soros S21 kábel 1,3m	A/C beltéri egységgel való csatlakoztatáshoz
Tápellátás	Közvetlen IU - 5 V egyenáram az online szabályozó számára, 12 V egyenáram a tartozékok számára
Áramfogyasztás	120 mA, 0,6 W
IP kód	IP10 / IP44 - beltéri A/C egység

EGYEBEK

Felszerelés	Az A/C IU vagy a külső szerelőkészlet belsejébe
Tömeg	50 g
Méretek (SzxMaxMé)	64 X 67 X 17 mm (kábel nélkül)

Opciók

ANYAG NEVE	LEÍRÁS	ISMERTETÉS
KKRPM01A	Külső szerelőkészlet	Az online szabályozónak a beltéri egység külsejére való felszereléshez, vagy a beltéri egység és a KKRPM01A közötti kábel meghosszabbításához. Egyszerűen falra szerelhető vagy álmennyezet mögé rejthető.
KKRPW01A	Wifi kábelkészlet	A vezeték nélküli internetes kapcsolat létrehozásához. A wifi modul helyben kell megvásárolni.
KBRC01A	Egyszerűen használható fali szabályozó	Falra szerelhető vezetékes szabályozó. Használatával könnyedén vezérelhet egy önálló vagy egy csoport beltéri egységet.
KBRC01A	LCD érintőképernyős fali szabályozó	



Online szabályozó
KKRPM01A



KBRC01A



KBRC01A



A jelen broszúra kizárólag a tájékoztatást szolgálja, nem kötelező érvényű a Daikin Europe N.V. vállalatra nézve. A Daikin Europe N.V. a jelen broszúra tartalmát a legjobb tudása szerint állította össze. Azonban tartalmának illetve az ismertetett szolgáltatásoknak teljességére, pontosságára, megbízhatóságára vagy egy adott célra való alkalmasságára nézve nem vállal garanciát. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasítja a felelősséget a jelen broszúra használatával és/vagy interpretációjával akár a legtágabb értelemben kapcsolatos közvetlen károkért. A szerzői jog tulajdonosa a Daikin Europe N.V.



ECPHU13-307

Daikin Hungary Kft.

Fehérvári út 84/a, H-1117 Budapest
Tel.: +36 1 464 4500, Fax: +36 1 464 4501
E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

ECPHU13-307 - 03/13 - Copyright Daikin
Körményes-papírra nyomtatva. Készítette: **B.U.T.** Belgium
Felelős szerk.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

